

# असाधारण EXTRAORDIN VRY

भाग II—सण्ड ३—उप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)



### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143]

नई क्लिसी, शनिकार, मार्च 18, 1989/फाल्गुम 27, 1910

No. 143]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1989/PHALGUNA 27, 1910

## इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा आग सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोई)

**श्र**धिस्**च**ना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1989

का था 20९(भ) --भारतीय रेल श्रधिनियम 1890 (1९90 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के खड़ (च) और (छ) द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्शारा रेलवें (भंडार और स्थान भाडा) नियम 195९ का और धारो संगोधन करने के लिए निम्मलिखित नियम बनाती है---

- । (1) ये नियम देलके (भाद्यागारण ग्रीर स्थान भाडा) (सणाधन) नियम, 1989 कहलायेंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में ग्राधिसृचना के प्रकाणन की नारीख से प्रयत्न होये।

- 2 रेलवे (भाडागारण ग्रीर स्थान णुल्क) नियम, 1958 मे रेलवे (भांडागारण ग्रीर रथान णुल्क) नियम, 1958 के नियम 6 की तालिका भे—
- (1) (क) इन्दराजों के प्रारम्भिक श्रश मे, कालम 2 में मद (1) के लिए ~~
  - (i) खड (क) में "ı—-10 के मामले में शब्दों और श्रंका के पण्लान्—
  - (ii) खड (ख) में, "11—19 के माम से में शब्दो और श्रकों के परचास श्रीर
  - (iii) खड (ग) में '20 और प्रतिक के सामले में' णब्दो श्रीर श्रका के पण्चात्

'बी सी एक्स और सी. धार. टी. माल डिब्बा थाले रेको मे जस्बो बी.सी एक्त माल डिब्बें' शब्दो धीर बर्गो के स्थान पर 'बी सी एक्स/बी सी एन धीर सी धार टी. माल डिब्बो वाले जस्बो रेको में बीती एक्स और बीसी एन माल डिब्बें' शब्द एव वर्गो प्रतिस्थापित करें,

(ख) कालम 1 में मद (1) के लिए वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखिन इन्दराज प्रतिस्थापिन किये जायेगे, प्रथित :----

"की सी एस/की.सी एन, फ्रौर सी ग्रार टी माल बने, चाहे वे केवल बी एक्सी/बी सी एन कवल सी श्रारदी मिश्रिन सृष के लिए रखे गये समुचे रेक विलम्ब प्रयोजनार्थ एक इकाई रूप मे माने जाये प्रथीत निर्धारित शुल्क समय स गधिक लदान केलिए दो या दो से भधिक समह के बाहर माल डिम्बा रोका जाना है तो बिलम्ब शुल्क रेक के सभी मार्लाप्टब्बो पर लगाया जायेगा।

बी सी एक्स/बी सी एन मौर सी भार टी माल डिक्बा बाले जम्बी रेकों बाले के मामले मे प्रत्येक सी ग्रार टी माल डिक्बा बाघे वी सी एक्स माल डिब्बे के रूप में माना जायेगा शौर जहां परिवर्तन बाघे बी.सी.एक्स / बी सी. एन माल डिब्बे पर समाप्त होता हो बहा यह एक के रूप में माना जायेगा।"

- (2) (क) इन्दराजों के प्रारम्भ भ्रमों में कालम 2 में में (ii) के लिए—
  - (i) खाड (क) में "1---10 के मामले में" शब्दा और धकों के पण्चात
  - (ii) खड (खा) में "11—19 के भाभले मे" पाब्दा ग्रार श्रका के पश्चात
  - (iii) खड (ग) "20 भीर उससे ग्रायिक के मामले मे" मध्यो भीर श्रकों के पश्चात ---

"बासी एक्स श्रीर सी श्रार टी माल डिब्बो बाले जम्बा रेका से शिसी एक्स माल डिब्बो "'णब्दो श्रीर बर्गों के स्थान पर "बा सी एक्स /बासी एन श्रीर सी श्रार टी माल डिब्बो बाले जम्बो रेको मे र्बासी एक्स श्रीर बीसी एन माल डिब्बो' शब्द एवं. वर्गो प्रनिस्थापित कर,

(खा) कालम 4 में मद (ii) के लिए वर्तमान इदराज के स्थान पर मिम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापिन करे अर्थात् .--बी सी एक्स, बी सी एन श्रीर सी श्रारटी माल डिब्बो से बन, चाहे वे केवल बी सी एक्स/बी सी एन. श्रथवा सी ग्रार टो. श्रथवा मिश्रित रूप से बने हो, उतराई के लिए रखे गये सम्बे रेक विलम्ब प्रयोजनार्थ एक दकाई निगुल्क मान जायंगे अयोन यदि निर्धारिय समय सं ग्रधिक उतराई के लिए दोधादों से माल डिब्बा रोका **जा**सा समृह क बाहर एक विलम्ब 布 सभी माल डिब्बो पर लगाया जायेगा ।

बी सी एक्स / बी सी एन श्रीर सी श्रार टी माल डिब्बा वाल निकार रेकी के मामले में प्रत्येक सी श्रार टी माल डिब्बा श्राधे थी सी एक्स / बी सी एन. माल डिब्बे के रूप में माना जायेगा श्रीर जहा परिवर्तन श्राश्चे भी सी एक्म / बी सी एन. माल डिब्बो पर समाप्त होता हो वहा यह एक के रूप में माना जायेगा।"

[म दी सी 1/88/201 [11]

ए. के पी. उन्नी, संयुक्त सचिव (रेलवे बोर्ड)

टिप्पणी — प्रमुख नियम दि 28-8-1968 के का. थ्रा. स 69 (क) के धन्तर्गत भारत के राजपक्ष के भाग — II खड 3 उपखड (ii) मे प्रकाशित किये गये थे, और जिन्हें बाद मे 27-7-88 के का थ्रा. सं 722 (7) द्वारा संगोधित किया गया गया था।

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 1989

- S.O. 208(E),—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890, (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warchousing and Wharfage) Rules, 1958, namely:—
- 1. (1) These Rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) (Amendment) Rules, 1989.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Railways (Warehousing and Whaifage) Rules, 1958, in the Table to rule 6 of the Railways (Warehousing and Whaifage) Rules, 1958:—
  - (1) (a) against item (i) in column 2, in the opening part of the entries,—
    - (i) in clause (a) after the words and figures "In the case of 1-10";
    - (ii) in clause (b) after the words and figures "In the case of 11—19"; and
    - (iii) in clause (c) after the words and figures "In the case of 20 and above",

for the words and letter "BCX wagons in jumbo rakes consisting of BCX and CRT wagons" the words and letters "BCX and BCN wagons in jumbo rakes consisting of BCX|BCN and CRT wagons" shall be substituted;

(b) against item (1) in column 4 for the existing entry the following entries shall be substituted, namely:—

"The entire rake formed with BCX| BCN and CRT or combined, placed for loading shall be treated as one unit for the purpose of levy of demurrage charges i.e. even if one wagon out of the group of two or more is detained for loading beyond the prescribed free time the demurrage will be levied on all the wagons in the rake

In the case of jumbo rakes, consisting of BCX BCN and CRT wagons, each CRT wagon shall be treated as half BCX BCN wagon and where the conversion ends with half BCX BCN wagon, it shall be neated as one."

- (2) (a) against item (ii) in column 2 in the opening part of the entries .—
  - (i) in clause (a) after the words and figures "In the case of 1—10";
  - (ii) in clause (b) after the words and figures "In the case of 11—19"; and

(iii) in clause (c) after the words and figures "In the case of 20 and above";

for the words and letter "BCX wagons in jumbo rakes consisting of BCX and CRT wagons" the words and letters "BCX and BCN wagons in jumbo rakes consisting of BCX|BCN and CRT wagons" shall be substituted;

- (b) against item (ii) in column 4, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—
  - "The entire rake formed with BCX|BCN and CRT wagons, either of pure BCX|BCN or pure CRT or combined. placed for unloading shall be treated as one unit for the purpose of levy of demutrage charges, i.e., even if one wagon out of the

group of two or more is detained for unloading beyond the prescribed free time, the demurrage will be levied on all the wagons in the rake.

In the case of jumbo rakes consisting of BCX BCN and CRT wagons, each CRT wagon shall be treated as half BCX BCN wagon and where the conversion ends with half BCX BCN wagon, it shall be treated as one".

[No. TC-1]88[201[11]

A. K. P. UNNY, Jt. Secy. (Railway Board),

NOTE: Principal rules were published in the Gazette of India under S.O. No. 69(E) in Part II Section 3, Sub-section (ii) dated 28-8-1958, and subsequently amended vide S.O. No. 722(E) dated 27-7-1988.